

› PC47
SLIDING
› DOORS

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SYSTEMS

› PC47

SLIDING DOORS



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES




Muestra ensayada / Sample tested

CENTRO TECNOLÓGICO
TECHNOLOGICAL CENTRE**Transmitancia / Transmittance** **$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)**Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.**CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E**

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulationMáximo acristalamiento
Maximum glazing **34 mm**Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 40 dB****Secciones
Sections****Espesor perfilera
Profile thickness**Marco / Frame 120 y 115 mm
185 mm tricaril
3 railsBalconera
Balcony 1,5 mm

Hoja / Sash 50 mm


Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length **20 - 25 mm****Categorías alcanzadas en banco de ensayos
Categories achieved at test centre**Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207:2000): **Clase / Class 3**Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208:2000): **Clase / Class 7A**Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210:2000): **Clase / Class C5**Ensayo de referencia ventana 1,80 x 2,20 m, 2 hojas.
Reference test window 1,80 x 2,20 m, 2 sashes.**Acabados / Finishes**Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour
powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized**Posibilidades de apertura
Opening possibilities**Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad tricaril.
Posibilidad monocaril (hoja + fijo).
Posibilidad galandage 1, 2 y 4 hojas.Sliding of 2, 3, 4 & 6 sashes.
Possibility of 3 rails.
Possibility of 1 rail (1 sash + 1 fixed light).
Possibility of galandage in 1, 2 & 4 sashes.**Dimensiones máximas/hoja
Maximum dimensions/sash**

Ancho / Width (L) = 2.500 mm


Alto / Height (H) = 3.000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.**Peso máximo/hoja
Maximum weight/sash** 280 Kg


APERTURA CORREDERA Y FIJOS / FIXED AND SLIDING OPENING



APERTURA CORREDERA / SLIDING OPENING



MARCO TRICARRIL / THREE RAIL FRAME



APERTURA GALANDAGE/ GALDANDAGE OPENING

